


LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO TÉRREO
escala1:50







LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA TÉRREO
escala1:75

Convenção de Alturas

CH	210 cm
LV	60 cm
MQ	80 cm
PIA	90 cm
RG	210 cm
RP	100 cm
TQ	100 cm
VS	30 cm



LEGENDA

C1 - Joelho 90°
C2 - Caixa Sifonada
C3 - Junção Simples
C4 - Tê
C5 - Joelho 45°




OBSERVAÇÃO:
A fossa séptica foi dimensionada para uma capacidade de armazenamento de 12 meses, quando deverá ser efetuada a limpeza dos agentes em decomposição.

OBS.: A declividade mínima dos trechos horizontais dos ramais de descarga, deverá ser 2%.



DETALHE ISOMÉTRICO
escala1:50



DETALHE ISOMÉTRICO
escala1:50

LEGENDA

AF	ÁGUA FRIA
AP	ÁGUAS PLUVIAIS
BAN	BANHEIRA HIDROMASSAGEM
CS	CAIXA SIFONADA COM GRELHA
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO (ESGOTO)
CG	CAIXA DE GORDURA
CP	CAIXA DE PASSAGEM
CS	CAIXA SIFONADA
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO
PA	PONTO DE ÁGUA
LV	LAVATÓRIO
MQ	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
PIA	PIA DE COZINHA
RG	REGISTRO DE GAVETA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
RL	RALO SIFONADO
TE	TORNEIRA EXTERNA
TQ	TANQUE
T.Q.	TUBO DE QUEDA
T.V.	TUBO DE VENTILAÇÃO
VS	VASO SANITÁRIO

Projeto Aprovado pela
VISA MUNICIPAL
Vigilância Sanitária
Conforme RDC 501/2002
Em / /

SIMONE DE ANDRADE
Arquiteta e Urbanista - CAU - A 45011-1

MUNICÍPIO DE LARANJAL
Estado do Paraná
CNPJ: 95.684.536/0001-80

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

HIDRÁULICO

DESENHO: PAULO H. DATA: 26/02/2018. ÚLT. REVISÃO: 26/02/2018.
ARQUIVO: ESTADÍSTICAS:
Área a ser Ampliada: 162,20m²
Área Existente UBS: 539,75m²
Área Existente Clínico: 240,16m²
Área total de edificação: 942,11m²

RESP. TÉCNICA: SIMONE DE ANDRADE
PROPRONENTE: JOSMAR MOREIRA PEREIRA
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 01/01

PRANCHA A1