



# MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80

Fone: 42 3645 1149 - email: [licitacaolaranjal@hotmail.com](mailto:licitacaolaranjal@hotmail.com)  
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

## Proposta Readequada

### Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Laranjal-PR	86/2024	38/2024

### Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
32.593.430/0001-50	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LONDRIMEDI HOSPITALAR	
CEP	Endereço		
86075-000	Avenida Henrique Mansano, 1595		
Bairro	Cidade / UF		
Alpes	Londrina / PR		
Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
JOSE MARCIO CARREGA		londrimedifinanceiro@gmail.com	(43) 3339-1320
ME/EPP/COOP	Envio da Proposta		
Sim	08/11/2024 17:51:48		

### Documentos

Link
<a href="#">1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO</a>
<a href="#">2_DOC_JOSE_MARCIO_v06.01.2025</a>
<a href="#">3_CERTIDAO_SIMPLIFICADA_-_LONDRIMEDI_-_18.10.2024</a>
<a href="#">4_CERTIDAO_ESPECIFICA_LONDRIMEDI_-_18.10.2024</a>
<a href="#">5_CICAD_-_INSCRICAO_ESTADUAL_v_17.11.2024</a>
<a href="#">6_CNPJ_e_QSA-16.10.2024</a>
<a href="#">7_INSCRICAO_MUNICIPAL</a>
<a href="#">8_FEDERAL_v.09.11.2024</a>
<a href="#">9_ESTADUAL_v_30.01.2025</a>
<a href="#">10_MUNICIPAL_v.12.12.2024</a>
<a href="#">11_FGTS_-_v_11.11.2024</a>
<a href="#">12_TRABALHISTA_CNDT_-_03.05.2025</a>
<a href="#">13_BALANCO_PATRIMONIAL_-_ANO_2022</a>
<a href="#">13_BALANCO_PATRIMONIAL_-_ANO_2023</a>
<a href="#">14_CRC_CONTADOR</a>
<a href="#">15_DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_DE_ME-LONDRIMEDI</a>



# MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80

Fone: 42 3645 1149 - email: [licitacaolaranjal@hotmail.com](mailto:licitacaolaranjal@hotmail.com)  
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

16\_CERTIDAO\_DE\_REGULARIDADE\_CONTADOR\_v.24.12.2024

17\_FALENCIA\_18.10.24\_-LONDRIMEDI

17.1\_CERTIDAO\_INDICATIVA\_DOS\_CARTORIOS

18\_CERTIDAO\_NEGATIVA\_DE\_PROTESTO\_21.10.2024

19\_ATESTADOS\_DE\_CAPACIDADE\_TECNICA\_E\_NFS\_v.06.01.25

20\_ALVARA\_DE\_FUNCIONAMENTO\_-DEFINITIVO\_19.06.24

21\_LICENCA\_SANITARIA\_04.10.2025

22\_DIARIO\_OFICIAL\_E\_AFE\_ANVISA\_-CORRELATOS\_19.04

23\_CERTIDAO\_DE\_REGULARIDADE\_-FARMACEUTICA\_V\_31.03.2027

24\_CONTRATO\_FARMACEUTICA

25\_IAP\_v.21.02.2025

26\_CERTIFICADO\_CORPO\_DE\_BOMBEIROS\_-M\_CARREGA\_v27.08.2025

27\_INTEIRO\_TEORE\_ATOS\_18.10.2024

28\_DADOS\_COMERCIAIS\_PARA\_ELABORACAO\_DE\_CONTRATO

DECLARACAO\_DE\_INDICES\_CONTABEIS

DECLARACAO\_UNIFICADA\_LONDRIMEDI

CATALOGO\_BOMBA\_SP\_750\_ATUALIZADO

INMETRO\_-BOMBA\_DE\_INFUSAO\_SP\_750

ANVISA\_BOMBA\_DE\_INFUSAO\_SP\_750

CATALOGO\_Monitor\_K12

INMETRO\_MONITOR\_K

ANVISA\_MONITOR\_K

CATALOGO\_LIFE\_400\_FUTURA

INMETRO\_DEA\_LIFE\_400\_FUTURA

ANVISA\_DEA\_CMOS\_DRAKE\_LIFE

CATALOGO\_CMOS\_DRAKE\_DAVID

INMETRO\_-CMOS\_DRAKE\_DAVID

ANVISA\_CMOS\_DRAKE\_DAVID

ANVISA\_OTOSCOPIO

CATALOGO\_OTOSCOPIO\_MIKATOS\_LED

CATALOGO\_SUPORTE\_DE\_SORO\_INOX

ISENCAO\_ANVISA

PROPOSTA\_INICIAL

CONSULTAS\_LONDRIMEDI\_-ATE\_30.11

## **Lotes e Itens**



# MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80

Fone: 42 3645 1149 - email: [licitacaolaranjal@hotmail.com](mailto:licitacaolaranjal@hotmail.com)  
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

## Lote 1 - Lote 001

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO: Bomba de infusão universal com sistema exclusivo e preciso de sensores e controles micro processado, compatível com equipo padrão de qualquer marca (universal), com erro não maior do que 5% em relação aos parâmetros programados (vazão, volume e tempo). Volume de Infusão programável de 0,1 a 9.999ml. Tempo de Infusão Programável até 99h59m. Características mínimas: Tela de LCD touch screen de no mínimo 3,5'para ajustes e configurações; Painel de LEDs para registro de volume infundido; LEDs indicadores de funcionamento; Especificações gerais mínimas: Titulação, BOLUS, KVO (manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h, Alarme com volume do som ajustável, audiovisuais, Sensor de ar com ajustes para uso enteral ou programação específica para esta modalidade, Sensor de gotas; Oclusão com ajuste de pressão, Biblioteca de drogas com valores de referência, com 50 drogas de fábrica e permitir o acréscimo de no mínimo até mais 5000 drogas; Bloqueio de teclado, Ao menos 1000 Logs de eventos. Sistema de pressão dinâmica (DPS). Especificações de Programações mínimas: Volume X Vazão, com cálculo automático do tempo. Volume X Tempo, com cálculo automático da vazão. Tempo X Vazão, com cálculo automático do volume. Somente Vazão. Permitir ajustes de contraste e iluminação do visor, a permitir visualização segura dos parâmetros em qualquer ambiente. Possuir bateria com autonomia de no mínimo 8h operando a 25ml/h. Possuir comutação automática de tensão na faixa 110V a 220V. Possuir peso máximo de 2,2kg. Possuir sistema de fixação em suporte de soro para transporte e locomoção do paciente. Especificações para alarmes sonoros e visuais mínimas: Ar na linha Bateria Baixa Pré-alarme de Fim de Infusão Infusão Completa Vazão Livre Frasco Vazio ou sem gotejamento Infusão Interrompida Oclusão Bateria Crítica Detecção de Bolhas Desconexão do Sensor de Gotas Instalação Correta Configuração Incorreta Velocidade de Infusão Anormal Fec	1,00	9.285,50	R\$ 1.940,00
<b>Marca:</b> CONTEC	<b>Fabricante:</b> CONTEC	<b>Modelo:</b> SP750	
<b>Valor Total</b>			R\$ 1,940.00

## Lote 2 - Lote 002

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
------------------	------------	---------------------	----------------



# MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80

Fone: 42 3645 1149 - email: [licitacaolaranjal@hotmail.com](mailto:licitacaolaranjal@hotmail.com)  
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

1 - MONITOR MULTIPARÂMETROS HIBRIDO Monitor multiparâmetros híbrido □ pré-configurado ECG, Oximetria SpO2, PNI (Pressão não invasiva), temperatura - 2 canais, respiração, pressão invasiva - 2 canais e possibilidade futura para instalação de módulos de Capnografia CO2 com tecnologia sidestream sem a necessidade de incluir software, hardware / rack de módulos externos, cabos de interligação ou conexão e licenças. Monitor destinado para pacientes adulto e pediátrico. O monitor deve conter: Tela de cristal líquido (no mínimo de 12") colorida, mínimo de sete formas de ondas simultâneas em tela e alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para 3, 5 ou 10 derivações selecionáveis em tela, proteção contra desfibrilação e eletrocirurgia, permitir a detecção e rejeição de pulso de marcapasso, monitoramento do segmento ST em todas as derivações, análise de no mínimo 15 tipos de arritmias, faixa de medida da frequência cardíaca FC de no mínimo de 20 a aproximadamente 280 BPM com tolerância de +/-5 BMP e resolução de 1 BPM. Respiração: Método torácico, faixa de frequência respiratória de 4 a 120 RMP com tolerância de +/-5 respirações com visualização da onda de respiração, indicação da FR (frequência respiratória) e alarme de apneia. SpO2: Saturação de oxigênio com faixa de medição de 30% (no mínimo) a 100% com tolerância +/- 3% para medidas de 70% a 100%, frequência de pulso de no mínimo de 30 a aproximadamente 200 BPM com resolução de 1 BPM. O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição de oximetria: Masimo SET, Nellcor Oximax, Fast SpO2 (Philips), GE Ohmeda ou Comen. PNI (Pressão não Invasiva): Deve indicar na tela medidas de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM), modos manual, contínuo e temporizado mínimo de 1 a 30 minutos (mínimo). Pressão não invasiva com faixa de medição de 10 a 270 mmHg pelo método oscilométrico, frequência de

1,00

18.392,97

R\$ 10.770,00

**Marca:** CREATIVE

**Fabricante:** CREATIVE

**Modelo:** K12

**Valor Total**

R\$ 10,770.00

## Lote 3 - Lote 003

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Itens inclusos - Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD ou LED - Carregador bivolt com bateria recarregável - Par de eletrodos adesivos adulto e infantil - Resistente as quedas - Oximetria SPO2 - Bolsa de transporte - Feedback de RCP	1,00	8.894,97	R\$ 5.890,00

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo:** LIFE 400 FUTURA

**Valor Total**

R\$ 5,890.00

## Lote 4 - Lote 004

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
------------------	------------	---------------------	----------------



# MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80

Fone: 42 3645 1149 - email: [licitacaolaranjal@hotmail.com](mailto:licitacaolaranjal@hotmail.com)  
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

1 - MONITOR MULTIPARÂMETROS DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES MONITOR MULTIPARÂMETROS DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, Monitor de Sinais Vitais Portátil Multiparamétrico Pré configurado, com fonte de alimentação AC/DC. Ele é equipado com uma alça e bateria de lítio carregável incorporada para a conveniência do movimento dos pacientes. Este equipamento pode ser usado para monitorar, principalmente, os parâmetros de eletrocardiograma (ECG), respiração (RESP), saturação de oxigênio sanguíneo (SpO2), pressão arterial não invasiva (PNI) e temperatura (TEMP). Integra a função do módulo de medição de parâmetros com exibição e impressão de saída para contribuir para um monitor de sinais vitais portátil e de impacto. A bateria interna fornece ao paciente uma fácil movimentação. Quatro formas de onda e todos os dados de parâmetros de monitoramento são exibidos na interface de exibição com alta resolução. Parâmetros Pré configurados: ECG Respiração SPO2 PNI Temperatura (2 canais)  Dimensões do produto: 320mm x 190mm x 290mm;  Peso bruto: 3,5 kg;  Display: 12.1"  Exibição na Tela 6 curvas simultâneas;  Velocidade de Varredura: 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s;  Modo de Operação: Contínuo;  Especificação elétrica: 100 - 240 VCA, 50/60Hz / Pmáx = 70VA / FUSÍVEL T 3.15ª;  Bateria interna recarregável;  Alimentação: 100 a 240 Vac. automático;  Comunicação em rede;  Alarmes auditivos e visuais;  Alarmes reguláveis;  Disponibiliza gráficos de tendência;  Possui controle de velocidade para o traçado de curva (mínimo variável em 12,5mm/seg, 25mm/seg e 50mm/seg;  Teclas de acesso rápido e com possibilidade de operação simplificada pelo botão navegador;  A cor das curvas na tela pode ser escolhidas pelo próprio usuário;  Gráfico de tendência de 96 horas;  Gabinete de alta resistência mecânica, isolado eletricamente. ECG:  Análises cardíacas / Análise de Segmento ST / Detecção de Marcapasso / Detecção de 13 tipos de arr

3,00

9.772,60

R\$ 4.590,00

**Marca:** CMOS DRAKE

**Fabricante:** CMOS DRAKE

**Modelo:** DAVID

**Valor Total**

R\$ 13,770.00

## Lote 5 - Lote 005

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - OTOSCÓPIO Otoscópio de Fibra Ótica LED Recarregável Iluminação: Fibra Ótica de led Composição : 5 a 10espéculos reutilizáveis Alimentação: carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio	5,00	1.144,75	R\$ 500,00

**Marca:** MIKATOS

**Fabricante:** MIKATOS

**Modelo:** PORTATIL

**Valor Total**

R\$ 2,500.00

## Lote 7 - Lote 007

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - SUPORTE DE SORO Suporte de soro de chão em aço inoxidável com rodízio Suporte Para Soro Altura Regulável Total Inox com Rodízios Características do Produto: Estrutura: confeccionado em aço inox AISI 304; Possui 02 ou 04 ganchos em aço inox de 1; Base em tubo de aço inox 1; Altura regulável através de manipulo OU anel de fixação; Dimensões: Min.: 1,20mx e Máx 2,15m;	6,00	455,00	R\$ 150,00

**Marca:** LIFENOX

**Fabricante:** LIFENOX

**Modelo:** PEDESTAL

**Valor Total**

R\$ 900.00



# MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ: 95.684.536/0001-80

Fone: 42 3645 1149 - email: [licitacaolaranjal@hotmail.com](mailto:licitacaolaranjal@hotmail.com)  
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

**Valor Total do Fornecedor ( R\$ 35,770.00 )**

## Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.

## Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Laranjal / PR

**Impressão:** 30/01/2025 17:21:01

---

Ciente